

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  
เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ (ดีเซล)

ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง แบบวีไอพี จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) ตามเอกสารแนบท้าย

**1. คุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคา**

1.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย และต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบในการเสนอราคาด้วย

1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้าปรัณนัติบำรุง

1.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ วันประกวดราคาราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

**2. กำหนดวันยื่นซองประกวดราคาและแจ้งผลการพิจารณา**

2.1 กำหนดการยื่นซองประกวดราคา ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางเงินสดเป็นหลักประกันซอง จำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.2 คณะกรรมการจะเปิดซองประกวดราคาในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สำหรับผู้ยื่นซองประกวดราคาและวางเงินสดเป็นหลักประกันไว้ เมื่อเปิดซองประกวดราคาแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการคัดเลือก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะคืนเงินหลักประกันซองให้ทันที

### 3. เอกสารหลักฐานในการยื่นประกวดราคา แยกเป็น 2 ซอง

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ

3.2 ใบเสนอราคา

### 4. หลักประกันการยื่นประกวดราคา

4.1 ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะต้องวางเงินสดเป็นหลักประกัน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

4.2 กรณีผู้ยื่นซองประกวดราคาชนะการประกวดราคาแล้ว แต่ขอถอนการเสนอราคา หรือไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดซองประกวดราคา ผู้ยื่นซองประกวดราคายอมให้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยึดหลักประกันดังกล่าว

4.3 กรณีไม่ผ่านการพิจารณาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะคืนเงินประกันการยื่นซองประกวดราคาในวันที่เปิดซองพิจารณา แต่จะไม่คืนเอกสารอื่นๆ

### 5. การสงวนสิทธิ์


5.1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย ทั้งนี้ผู้ขายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ต้องเสนอเงื่อนไขโดยรวมดีที่สุด

5.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารหลักฐานการยื่นเสนอราคาให้แก่ผู้เสนอราคา

5.3 ให้ถือคำตัดสินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นอันสิ้นสุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับเอกสารการประกวดราคาได้ที่ แผนกสารบรรณและพัสดุ ฝ่ายสำนักงาน ชั้น 1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. และวันที่ 22 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1199 ต่อ 115,116 และ 117 ในวันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553



(นายเฉลิมพล คุณสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

## คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ(ดีเซล)

### 1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง แบบวีไอพี
- 1.2 ที่นั่งในห้องโดยสารเป็นเบาะหนัง สามารถปรับเอนได้ พร้อมพนักพิงศีรษะ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถครบชุด
- 1.3 พวงมาลัยขวาตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.4 สีตัวรถ สีเมททาลิก เบอร์ BTM\*901 หรือเทียบเท่า
- 1.5 บริเวณด้านหลังพนักพิงที่นั่งคนขับในห้องโดยสาร มีชั้นวางของอเนกประสงค์ (คอนโซล)
- 1.6 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บและไม่เคยใช้งานมาก่อน

### 2. คุณลักษณะเฉพาะ

#### 2.1 รายละเอียดโครงสร้าง

- 2.1.1 มิติภายนอก(ยาว x กว้าง x สูง) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.1.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 2,700 มิลลิเมตร
- 2.1.3 ความกว้างช่วงล้อ (หน้า/หลัง) ไม่น้อยกว่า 1,650/1,650 มิลลิเมตร

#### 2.2 ระบบเครื่องยนต์

2.2.1 เครื่องยนต์และตัวถังต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน และต้องประกอบสำเร็จเป็นรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ดัดแปลงตัวรถ

2.2.2 เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

2.2.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี และกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า

2.2.4 มาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2155-2546

ด้านการควบคุมมลพิษที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

#### 2.3 ระบบส่งกำลัง

2.3.1 เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 ความเร็ว เกียร์ถอยหลัง 1 ความเร็ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.3.2 คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### 2.4 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

2.4.1 แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด 12 โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า 70 แอมแปร์/ชั่วโมง

2.4.2 มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.5 ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.6 ระบบบังคับเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

2.7 ระบบห้ามล้อ

2.7.1 ล้อหน้า คิสก์เบรกแบบมีกริประบายความร้อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.7.2 ล้อหลัง คิสก์เบรกหรือครัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.7.3 มีห้ามล้อจอดพัก(Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.8 ยางและกระทะล้อ

2.8.1 ยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 205 อาร์ 15 ทั้งนี้ อายุของยางนับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

2.8.2 ล้อแม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

2.9 ส่วนประกอบประจำรถ

2.9.1 กระจกมองหลังอย่างน้อยในรถ 1 บาน นอกกรดด้านข้าง 2 บาน กระจกหลัง (ด้านนอก) ส่องด้านหลังรถ 1 บาน และกระจกหน้า(ด้านนอก) ส่องด้านหน้ารถ 1 บาน

2.9.2 มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

2.9.3 ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแก๊งคนขับ 2 ที่

2.9.4 มีเครื่องปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ความเร็ว พร้อมเครื่องฉีดน้ำยา ล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

2.9.5 อุปกรณ์พิเศษ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องติดตั้งให้ครบเช่นเดียวกับที่จำหน่ายโดยทั่วไป และเป็นไปตามเก็ตตาคาส์ออกตามที่บริษัทเสนอ

2.9.6 ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้า ให้แสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.10 อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

2.10.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.10.2 กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ 3M หรือ LAMINA กระจกด้านหน้า และด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงเต็มหน้า 40% กระจกด้านข้างทั้ง 2 ด้านติดฟิล์มกรองแสงเต็มหน้าความทึบแสง 60%

2.10.3 ติดตั้งวิทยุ / เครื่องเล่นDVD ยี่ห้อ SONY หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า พร้อมเครื่องอ่าน SD Card/ MMC Card / USB Port

2.10.4 เครื่องเสียงยี่ห้อ บอสวิก (Bostwick) ครบชุด ประกอบด้วย

- ลำโพง ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน 4 คู่

- เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล จำนวน 2 ตัว

- ลำโพงซัพวูฟเวอร์ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 คู่
- เพาเวอร์แอมป์ คลาส ดี จำนวน 1 ตัว
- ปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 ตัว

2.10.5 จอมอนิเตอร์ LCD ขนาด 17 นิ้ว ยี่ห้อ SONY หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า แบบพับได้ พร้อมเสาปรับสัญญาณทีวีติดตั้งภายนอกรถ

2.10.6 ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

2.10.7 ในห้องโดยสารมีผ้าปูที่นอน

2.10.8 นุภายในตามขอบตัวถังรอบคันพร้อมประตูท้าย

2.10.9 นุพื้นด้วยไม้อัดเคลือบน้ำยากันน้ำ ปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ

2.10.10 นุแผงข้างด้วยผ้าหนังเทียม

2.10.11 นุฉนวนกันความร้อนห้องเครื่อง บริเวณฝาครอบห้องเครื่อง

2.10.12 รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมดังนี้

2.10.12.1 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนภายในประตู ตามบล็อก และธรณีประตูรอบคัน

2.10.12.2 มีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และต้องให้มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

2.10.13 มีกันชนด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน

2.10.14 อุปกรณ์ประจำรถ

2.10.14.1 ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ ขนาดเดียวกับล้อและยางของรถ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

2.10.14.2 หนังสือคู่มือการใช้รถ(ภาษาไทย) จำนวน 2 เล่ม

2.10.14.3 หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน 1 ชุด

2.10.14.4 สมุดบริการหลังการขาย จำนวน 1 ชุด

2.10.14.5 แก็ดตากล้องของรถยนต์ที่เสนอราคา จำนวน 1 เล่ม

2.10.14.6 เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามสมุดคู่มือการใช้รถ

2.10.14.6.1 แม่แรงตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 1 ตัว

2.10.14.6.2 อุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

2.10.14.6.3 ประแจ, คีม, ไคควง ใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าครบชุด จำนวน 1 ชุด

2.10.14.6.4 อุปกรณ์ใส่เครื่องมือ ตามข้อ 2.10.11.6.1—2.10.11.6.3 จำนวน 1 ใบ

2.10.14.7 มีเครื่องมือดับเพลิง(ผงเคมีแห้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ปอนด์ พร้อม  
ที่ติดตั้งจำนวน 1 ชุด

2.10.14.8 อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงาน

### 3. เงื่อนไขเพิ่มเติม

3.1 ให้ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียด และชัดเจน

3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องติดสติ๊กเกอร์ชื่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  
พร้อมโลโก้ด้านข้าง 2 ด้าน และด้านหลัง 1 จุด ตามแบบที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด

3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้ จำนวน 2 ชุด

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
บริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
บริษัทผู้ผลิตเป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้าปรมณินิบัติบำรุง

3.6 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง  
จากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 แห่งทุกจังหวัด พร้อม  
แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเสนอราคา

3.7 การรับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพของพัสดุที่ซื้อขาย เป็นเวลาไม่  
น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร หรือเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  
หากมีสิ่งใดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติภายในกำหนดดังกล่าว จะต้อง  
จัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้ง  
ให้ทราบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

3.8 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการตรวจซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไล่กรองน้ำมันเครื่อง  
และกรองอากาศ อักจระบี เติมน้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย ตามวงรอบ จากศูนย์บริการของพัสดุที่จะ  
ซื้อขายและสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 50,000  
กิโลเมตร หรือเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า

3.9 ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำ  
สุดแต่จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาที่เหมาะสมแก่ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สูงสุด ทั้งนี้ โดยจัก  
ยึดถือเกณฑ์การพิจารณาซึ่งประกอบด้วย ราคา อัตราความสิ้นเปลือง ความคงทนแข็งแรง การซ่อมบำรุง  
สะดวก และสอดคล้องกับความต้องการของทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

3.10 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่เสนอราคา

3.11 กำหนดส่งมอบ ณ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญาเป็นต้นไป

3.12 การจ่ายเงิน ภายหลังจากผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของจนถูกต้องครบถ้วน และกรรมการตรวจรับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

3.13 ในการเสนอราคาต้องรวมค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน การประกันภัยชั้น 1 พระราชบัญญัติประกันภัยบุคคลที่ 3 และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

3.14 ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดซื้อและจำหน่ายรถตู้ ถือเป็นอันสิ้นสุด